



BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO – REHABILITACYJNY
SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83
tel. (33) 817 21 66, 817 26 21, fax (33) 817 34 63
NIP: 937-14-94-573 Regon: 000297603

www.rehabilitacja-jaworze.com.pl
e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Jaworze, 29.05.2026 r.

Znak sprawy: ZP/BZLR/0015/2026

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

PYTANIE NR 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 preparatu typu Medisept Dry Wipes o następujących właściwościach: suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45 g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30 cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek;. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w poz.5 preparat typu Medisept Dry Wipes. Zgodnie z punktem 5 Rozdziału III treści ZO Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z punktem 6 Rozdziału III treści ZO zaoferowanie produktów równoważnych należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. W pozycji „nazwa własna” należy wpisać nazwę produktu równoważnego zaoferowanego przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 14 preparatu typu Viruton Extra o następujących właściwościach: enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi



Województwo
Śląskie

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczają zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w poz. 14 preparat typu Viruton Extra. Zgodnie z punktem 5 Rozdziału III treści ZO Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z punktem 6 Rozdziału III treści ZO zaoferowanie produktów równoważnych należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. W pozycji „nazwa własna” należy wpisać nazwę produktu równoważnego zaoferowanego przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 15 preparatu typu Viruton Pulver o następujących właściwościach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min., potwierdzone badania na przecieranie powierzchni zgodnie z EN 16615. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w pozycji 15 preparat typu Viruton Pulver. Zgodnie z punktem 5 Rozdziału III treści ZO Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z punktem 6 Rozdziału III treści ZO zaoferowanie produktów równoważnych należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. W pozycji „nazwa własna” należy wpisać nazwę produktu równoważnego zaoferowanego przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 4:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 16 preparatu typu Quatrodes Extra o następujących właściwościach: koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie kanister 5 l.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w pozycji 16 preparat typu Quatrodes Extra. Zgodnie z punktem 5 Rozdziału III treści ZO Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z punktem 6 Rozdziału III treści ZO zaoferowanie produktów równoważnych należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. W pozycji „nazwa własna” należy wpisać nazwę produktu równoważnego zaoferowanego przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 17 i 18 preparatu typu Velox Oxy Eta o następujących właściwościach: gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji

i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łózek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenuk wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. brasiliensis), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(M. terrae, M. avium) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, C. difficile (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w pozycji 17 i 18 preparat typu Velox Oxy Eta. Zgodnie z punktem 5 Rozdziału III treści ZO Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z punktem 6 Rozdziału III treści ZO zaoferowanie produktów równoważnych należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. W pozycji „nazwa własna” należy wpisać nazwę produktu równoważnego zaoferowanego przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 20 preparatu typu Velox Oxy Eta o następujących właściwościach: gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łózek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenuk wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. brasiliensis), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(M. terrae, M. avium) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, C. difficile (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w pozycji 20 preparat typu Velox Oxy Eta. Zgodnie z punktem 5 Rozdziału III treści ZO Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z punktem 6 Rozdziału III treści ZO

zaoferowanie produktów równoważnych należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. W pozycji „nazwa własna” należy wpisać nazwę produktu równoważnego zaoferowanego przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2

PYTANIE NR 1:

Dotyczy poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności bezalkoholowe chusteczki **Exeol Wipes Optimal** o podwójnym statusie – wyrób medyczny i produkt biobójczy, do stosowania m.in. do głowic USG?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w poz.9 chusteczki **Exeol Wipes Optimal**. Zgodnie z punktem 5 Rozdziału III treści ZO Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Jednocześnie zgodnie z punktem 6 Rozdziału III treści ZO zaoferowanie produktów równoważnych należy uwzględnić w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. W pozycji „nazwa własna” należy wpisać nazwę produktu równoważnego zaoferowanego przez Wykonawcę.

Zamawiający