



BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO – REHABILITACYJNY

SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83

tel. (33) 817 21 66, 817 26 21, fax (33) 817 34 63

NIP: 937-14-94-573 Regon: 000297603

www.rehabilitacja-jaworze.com.pl

e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Znak sprawy: ZP/BZLR/0017/2026

Jaworze, 18.05.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3

PYTANIE NR 1:

Czy można zmienić zapis, że przedmiot umowy obejmuje świadczenie bezpłatnego serwisu w okresie 2 lat?

§1 pkt 3 wzoru umowy

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie

Z:

„§ 1 Przedmiot umowy

Punkt 3. Przedmiot umowy obejmuje także świadczenie pełnego bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji i rękojmi.”

Na:

„§ 1 Przedmiot umowy

Punkt 3. Przedmiot umowy obejmuje także świadczenie pełnego bezpłatnego serwisu przez okres 2 lat w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi.”

PYTANIE NR 2:

Usunąć zapis, że wraz z urządzeniem dostawca przekaże katalog części zamiennych oraz resurs

§2 pkt 2 wzoru umowy

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie

Z:

„§2 Obowiązki Wykonawcy

Punkt 2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: instrukcję eksploatacji (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi i hydraulicznymi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz wykaz części zamiennych, karty gwarancyjne, certyfikaty i ocenę zgodności, opis techniczny parametrów urządzenia oraz dokumentację resursu, a także pozostałej dokumentacji techniczno- ruchowej niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.”

Na:

„§2 Obowiązki Wykonawcy

Punkt 2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: instrukcję eksploatacji (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi i hydraulicznymi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, karty gwarancyjne, certyfikaty i ocenę zgodności, opis techniczny parametrów urządzenia, a także pozostałej dokumentacji techniczno- ruchowej niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.”



Województwo
Śląskie

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

PYTANIE NR 3:

„Wartość przedmiotu umowy obejmuje” - jasno powinno wynikać z zapisu, że okres serwisu wliczony w cenę zakupu urządzenia wynosi 2 lata.

§3 pkt 2 wzoru umowy

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie

Z:

„§3 Wartość umowy

Punkt 2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności koszty: zakupu sprzętu, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy, montażu, uruchomienia w wyznaczonym miejscu, świadczenia serwisu gwarancyjnego, a także należytych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa, w tym podatku VAT i celnego.”

Na:

„§3 Wartość umowy

Punkt 2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności koszty: zakupu sprzętu, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy, montażu, uruchomienia w wyznaczonym miejscu, świadczenia serwisu przez okres 2 lat w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, a także należytych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa, w tym podatku VAT i celnego.”

PYTANIE NR 4:

Usunąć ten zapis: §7 pkt 5

PYTANIE NR 5:

Usunąć zapis, że serwis obejmuje wymianę części zużywalnych (lub wyeksploatowanych)

§7 pkt 10 wzoru umowy

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w umowie §7 pkt 5 wzoru umowy oraz na zmianę zapisu o którym mowa w pytaniu nr 5.

W związku z powyższym §7 zmienia treść”

Z:

„§ 7 Gwarancja jakości i rękojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy licząc od dnia sporządzenia i zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego, przy czym okresy gwarancji wynoszą odpowiednio:
 - na konstrukcję stalową:,
 - na akumulatory litowo- jonowe:,
 - na elementy elektryczne:,
 - na pozostałe elementy przedmiotu umowy:,
2. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na wolny od wad zgłoszony sprzęt w terminie do 14 dni od daty wezwania drogą telefoniczną pod nr tel.:, potwierdzoną niezwłocznie drogą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach braku części u producenta termin może się wydłużyć max. do 30 dni roboczych.
3. Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, utrudniającej Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu umowy, do 2 dni licząc od godziny zgłoszenia.
4. Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii z tym, że nie może on być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
5. W przypadku awarii przedłużającej się ponad 14 dni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu umowy.
7. Okres gwarancji i rękojmi dla naprawionego w ramach gwarancji i rękojmi sprzętu zostanie wydłużony każdorazowo o czas naprawy i ponownego uruchomienia. W razie wymiany sprzętu lub jego części na nowy, okres gwarancji i rękojmi biegnie na wymieniony sprzęt lub jego część od nowa.
8. Przeprowadzenie wszelkich napraw i czynności w okresie gwarancji i rękojmi przed zatwierdzeniem protokołu odbioru końcowego przez Dyrektora Szpitala lub osobę przez niego upoważnioną, bez zastrzeżeń, odbywają się na zlecenie Zamawiającego i koszt Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w okresie gwarancji w ramach umowy przeglądów okresowych oraz konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania oraz wymagań parametrów technicznych itp.) z częstotliwością zapewniającą sprawność działania sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, w siedzibie Zamawiającego. Przeprowadzenie ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić protokołem. Serwis obejmuje koszt dojazdu, roboczogodziny oraz wymianę części zużywalnych (lub wyeksploatowanych). Po przeprowadzeniu ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu z wykonanych czynności do dziennika konserwacji z wykonanych czynności.
11. Każdy przegląd oraz czynności konserwacyjne muszą zakończyć się wystawieniem protokołu technicznego oraz wpisem do dziennika konserwacji przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia UDT w odpowiedniej kategorii. Protokół musi jednoznacznie potwierdzać sprawność układów bezpieczeństwa, sterowania oraz parametrów technicznych urządzenia, a w przypadku stwierdzenia usterek – szczegółowo opisywać przyczyny niesprawności oraz ewentualną kalkulację naprawy.
12. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego każdorazowo w terminie poprzedzającym planowaną wizytę inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (badanie okresowe lub doraźne), w sposób umożliwiający przygotowanie urządzenia do badania zgodnie z instrukcją eksploatacji i wymogami UDT oraz zapewnia obecność konserwatora podczas samego badania UDT. Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez właściwy organ dozoru technicznego w zakresie konserwacji podestów ruchomych przejezdnych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu tylko w obecności Pracownika ds. Inwestycyjno-Remontowych upoważnionego przez Zamawiającego oraz we wcześniej ustalonej godzinie, z zastrzeżeniem, iż Strony mogą uzgodnić inny sposób wykonania przedmiotu umowy. Przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z przeglądem, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Pracownika ds. Inwestycyjno-Remontowych w momencie przyjazdu i obecności na terenie Szpitala. Wówczas upoważniony pracownik Zamawiającego udostępni miejsce wykonywania przeglądu.
14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie i godzinie przyjazdu przeglądu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem e-mailem lub telefonicznie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.
15. Wykonawca przyjeżdża do siedziby Zamawiającego w dniu ustalonym z Zamawiającym, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, nie później niż w dniu wyznaczonego przeglądu wpisanego do dziennika konserwacji. W przypadku, gdy termin przeglądu wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca wykona przegląd w dzień roboczy poprzedzający wyznaczony termin przeglądu.

16. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których sprzęt był dostarczony.”

Na:

„§ 7 Gwarancja jakości i rękojmi za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy licząc od dnia sporządzenia i zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego, przy czym okresy gwarancji wynoszą odpowiednio:
 - na konstrukcję stalową:,
 - na akumulatory litowo- jonowe:,
 - na elementy elektryczne:,
 - na pozostałe elementy przedmiotu umowy:
2. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na wolny od wad zgłoszony sprzęt w terminie do 14 dni od daty wezwania drogą telefoniczną pod nr tel.:, potwierdzoną niezwłocznie drogą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach braku części u producenta termin może się wydłużyć max. do 30 dni roboczych.
3. Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, utrudniającej Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu umowy, do 2 dni licząc od godziny zgłoszenia.
4. Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii z tym, że nie może on być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu umowy.
6. Okres gwarancji i rękojmi dla naprawionego w ramach gwarancji i rękojmi sprzętu zostanie wydłużony każdorazowo o czas naprawy i ponownego uruchomienia. W razie wymiany sprzętu lub jego części na nowy, okres gwarancji i rękojmi biegnie na wymieniony sprzęt lub jego część od nowa.
7. Przeprowadzenie wszelkich napraw i czynności w okresie gwarancji i rękojmi przed zatwierdzeniem protokołu odbioru końcowego przez Dyrektora Szpitala lub osobę przez niego upoważnioną, bez zastrzeżeń, odbywają się na zlecenie Zamawiającego i koszt Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w okresie gwarancji w ramach umowy przeglądów okresowych oraz konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania oraz wymagań parametrów technicznych itp.) z częstotliwością zapewniającą sprawność działania sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, w siedzibie Zamawiającego. Przeprowadzenie ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić protokołem. Serwis obejmuje koszt dojazdu, roboczogodziny. Po przeprowadzeniu ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu z wykonanych czynności do dziennika konserwacji z wykonanych czynności.
10. Każdy przegląd oraz czynności konserwacyjne muszą zakończyć się wystawieniem protokołu technicznego oraz wpisem do dziennika konserwacji przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia UDT w odpowiedniej kategorii. Protokół musi jednoznacznie potwierdzać sprawność układów bezpieczeństwa, sterowania oraz parametrów technicznych urządzenia, a w przypadku stwierdzenia usterek – szczegółowo opisywać przyczyny niesprawności oraz ewentualną kalkulację naprawy.
11. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego każdorazowo w terminie poprzedzającym planowaną wizytę inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (badanie okresowe lub doraźne), w sposób umożliwiający przygotowanie urządzenia do badania zgodnie z instrukcją eksploatacji i wymogami UDT oraz zapewnia obecność

konserwatora podczas samego badania UDT. Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez właściwy organ dozoru technicznego w zakresie konserwacji podestów ruchomych przejezdnych.

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu tylko w obecności Pracownika ds. Inwestycyjno-Remontowych upoważnionego przez Zamawiającego oraz we wcześniej ustalonej godzinie, z zastrzeżeniem, iż Strony mogą uzgodnić inny sposób wykonania przedmiotu umowy. Przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z przeglądem, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Pracownika ds. Inwestycyjno-Remontowych w momencie przyjazdu i obecności na terenie Szpitala. Wówczas upoważniony pracownik Zamawiającego udostępni miejsce wykonywania przeglądu.
13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie i godzinie przyjazdu przeglądu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem e-mailem lub telefonicznie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.
14. Wykonawca przyjeżdża do siedziby Zamawiającego w dniu ustalonym z Zamawiającym, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, nie później niż w dniu wyznaczonego przeglądu wpisanego do dziennika konserwacji. W przypadku, gdy termin przeglądu wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca wykona przegląd w dzień roboczy poprzedzający wyznaczony termin przeglądu.
15. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których sprzęt był dostarczony.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4

PYTANIE NR 1:

Proponujemy, aby dotychczasowe brzmienie zapisu umowy:

§2 Obowiązki Wykonawcy:

Punkt 2. Dotychczasowe brzmienie: ” Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: instrukcję eksploatacji (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi i hydraulicznymi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz wykaz części zamiennych, karty gwarancyjne, certyfikaty i ocenę zgodności, opis techniczny parametrów urządzenia oraz dokumentację resursu, a także pozostałej dokumentacji techniczno- ruchowej niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.”

Wnioskujemy o wykreślenie z powyższego zapisu „dokumentację resursu” - ten dokument nie jest wydawany dla fabrycznie nowych maszyn, będzie wydany po 12 (dwunastu) miesiącach z przeglądem UDT.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie

Z:

„§2 Obowiązki Wykonawcy

Punkt 2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: instrukcję eksploatacji (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi i hydraulicznymi w języku polskim w wersji papierowej

i elektronicznej oraz wykaz części zamiennych, karty gwarancyjne, certyfikaty i ocenę zgodności, opis techniczny parametrów urządzenia oraz dokumentację resursu, a także pozostałej dokumentacji techniczno- ruchowej niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.”

Na:

„§2 Obowiązki Wykonawcy

Punkt 2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: instrukcję eksploatacji (DTR) wraz ze schematami elektrycznymi i hydraulicznymi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, karty gwarancyjne, certyfikaty i ocenę zgodności, opis techniczny parametrów urządzenia, a także pozostałej dokumentacji techniczno- ruchowej niezbędnej do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.”

PYTANIE NR 2:

Proponujemy, aby dotychczasowe brzmienie zapisu umowy:

§ 10 Kary umowne

Dotychczasowe brzmienie:

Punkt 1. Strony ustalają, że naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę nastąpi w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach.

W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo do:

- a) obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego dostawie w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.
- b) odstąpienia od zakupu przedmiotu zamówienia z zachowaniem prawa do żądania kary umownej, o której mowa w lit. a) powyżej, jeżeli zwłoka w realizacji dostawy przekroczy 20 dni kalendarzowych
- c) za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi w uzgodnionym terminie w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki,
- d) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy”.

Wnioskujemy o:

wykreślenie podpunkt c): za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi w uzgodnionym terminie w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki,

podpunkt d): wykreślenie podpunktu -kara nieakceptowalna dla nas.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie

Z:

„§ 10 Kary umowne

Punkt 1. Strony ustalają, że naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę nastąpi w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach.

W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo do:

- a) obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego dostawie w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.

b) odstąpienia od zakupu przedmiotu zamówienia z zachowaniem prawa do żądania kary umownej, o której mowa w lit. a) powyżej, jeżeli zwłoka w realizacji dostawy przekroczy 20 dni kalendarzowych

c) za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi w uzgodnionym terminie w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki,

d) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy”.

Na:

„§ 10 Kary umowne

Punkt 1. Strony ustalają, że naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę nastąpi w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo do:

a) obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego dostawie w stosunku do terminu określonego w § 4 ust.

b) odstąpienia od zakupu przedmiotu zamówienia z zachowaniem prawa do żądania kary umownej, o której mowa w lit. a) powyżej, jeżeli zwłoka w realizacji dostawy przekroczy 20 dni kalendarzowych

c) za zwłokę w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi w uzgodnionym terminie w wysokości 1% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki.”

PYTANIE NR 3:

Proponujemy, aby dotychczasowe brzmienie zapisu umowy:

§ 11 Odpowiedzialność za szkody

Wnioskujemy o dopisanie

Punkt 3, podpunkt d): „Eksploatacja maszyny w niekorzystnych warunkach środowiskowych (zbyt niska temperatura, nadmierne zapylenie itp.).”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie

Z:

„§ 11 Odpowiedzialność za szkody

Punkt 3. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 i 2, zostaje wyłączona wyłącznie w przypadku, gdy szkoda powstała bezpośrednio na skutek:

a) niewłaściwej eksploatacji urządzenia, jego przeciążenia lub doprowadzenia do kolizji przez personel Zamawiającego,

b) używania urządzenia przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu usterki Wykonawcy i pomimo jego wyraźnego zakazu dalszej eksploatacji,

c) dokonywania przez Zamawiającego nieautoryzowanych napraw lub braku konserwacji, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie odrębnych postanowień umowy.”

Na:

„§ 11 Odpowiedzialność za szkody

Punkt 3. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 i 2, zostaje wyłączona wyłącznie w przypadku, gdy szkoda powstała bezpośrednio na skutek:

- a) niewłaściwej eksploatacji urządzenia, jego przeciążenia lub doprowadzenia do kolizji przez personel Zamawiającego,
- b) używania urządzenia przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu usterki Wykonawcy i pomimo jego wyraźnego zakazu dalszej eksploatacji,
- c) dokonywania przez Zamawiającego nieautoryzowanych napraw lub braku konserwacji, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie odrębnych postanowień umowy,
- d) eksploatacji maszyny w niekorzystnych warunkach środowiskowych (zbyt niska temperatura, nadmierne zapylenie).”

Zamawiający